


 **ЛОНГИДАЗА®**
Бовгиалуронидаза азоксимер

СВОБОДА ОТ ФИБРОЗА



Лонгидаза® в составе комплексной терапии способствует:

- ♦ снижению выраженности болевого синдрома в 2 раза при эндометриозе и аденомиозе^{1,2}
- ♦ уменьшению воспалительных и спаечных процессов в малом тазу³
- ♦ повышению эффективности антибиотиков за счет разрушения биопленок⁴
- ♦ повышению шансов на наступление беременности⁵

 Petrovax

ЛРС-009940/07 от 11.08.2022
РХУ/IG-6M/07122023

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 **ЛОНГИДАЗА®**
Бовгиалуронидаза азоксимер

ЛОНГИДАЗА® благодаря многофакторному механизму действия влияет как на воспаление, так и на фиброз, снижая выраженность симптомов эндометриоза^{2,6}

схема применения

**27 суппозиториев
на курс**

I этап

30 дней



**10 суппозиториев
по 1 суппозиторию
1 раз в 3 дня**

II этап

120 дней



**17 суппозиториев
по 1 суппозиторию
1 раз в 7 дней**

**+ Диеногест 2 мг
ежедневно с I этапа
в течение 6 месяцев**

 Petrovax

ООО «НПО Петровакс Фарм», 142143, Московская область,
г. Подольск, с. Покров, Сосновая ул., д. 1
Телефон/факс: +7 (495) 730-75-45/60 |
e-mail: info@petrovax.ru | www.petrovax.ru

Для сообщений о нежелательных явлениях:
pv@petrovax.ru / ADR@petrovax.ru | +7 (800) 234-44-80

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 **ЛОНГИДАЗА®**
Бовгиалуронидаза азоксимер

СВОБОДА ОТ ФИБРОЗА




ЛРС-009940/07 от 11.08.2022
РХУ/IG-6M/07122023

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛОНГИДАЗА® благодаря многофакторному механизму действия влияет как на воспаление, так и на фиброз, снижая выраженность симптомов эндометриоза^{2, 6}




Среднее снижение показателя интенсивности боли по ВАШ через 30 дней




Более выраженное снижение болевого синдрома²

Снижение уровня RANTES, %



Более выраженная супрессия воспалительной реакции⁷

Уменьшение содержания MCP-1, %



Подавление образования фиброзной ткани⁷

● группа сравнения ● контрольная группа с препаратом Лонгидаза®

¹ Оразов М.Р., Радзинский В.Е., Хамошина М.Б., Духин А.О., Токтар Л.Р., Орехов Р.Е., Читанова Ю.С. Эффективность комплексной терапии тазовой боли, ассоциированной с аденомиозом // Трудный пациент, 2020. № 4. Том 18. С. 34–40.

² Ярмолинская М.И., Радзинский В.Е., Оразов М.Р., Коротких И.Н., Зиганшин О.Р., Еремينا Н.А., Хобец В.В. Оценка эффективности бовгиалуронидазы азоксимера в комбинированном лечении больных наружным генитальным эндометриозом на основании результатов многоцентрового проспективного неинтервенционного исследования (ISLAND) // Гинекология, 2021. № 5.

³ Петрович Е.А., Манухин И.Б. Инновационный подход к лечению трубно-перитонеального бесплодия // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2010. Т. 12. № 3. С. 5–10.

⁴ Тризна Е.Ю., Байдамшина Д.Р., Виницкий А.А., Каюмов А.Р. Влияние in vitro изолированного и сочетанного с антибактериальными средствами применения бовгиалуронидазы азоксимер на целостность бактериальной биопленки и жизнеспособность микроорганизмов // Экспериментальная и клиническая фармакология, 2020. № 83 (2). С. 38–44.

⁵ Крутова В.А., Болотова Е.В., Дудникова А.В., Просолупова Н.С. Опыт лечения воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста // Врач, 2022. № 33 (8). С. 62–66.

⁶ Инструкция по медицинскому применению препарата Лонгидаза® ЛСР-002940/07 от 11.08.2022.

⁷ Ярмолинская М.И., Сельков С.А., Мануйлова Т.Ю., Беженарь В.Ф., Рулев В.В., Селютин А.В., Тхазапличева С.Ш. Эффективность применения протеолитического препарата Лонгидаза® в комбинированном лечении спаечного процесса у больных наружным генитальным эндометриозом // Иммунология, 2015. № 2. С. 116–121.